FICHE TECHNIQUE

Mise à jour: 03/2019






INFOS LOGISTIQUES

Réf: 0586 Pistolet 750 ml

Carton de 6 Palette de 480

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.



QUICKAEX PLUFOR

NETTOYANT, DÉGRAISSANT MULTI-SURFACES SURPUISSANT

DESCRIPTION

QUICKAEX PLUFOR est un nettoyant surpuissant multi-usage, prêt à l'emploi. Nettoie et dégraisse en profondeur en laissant une agréable senteur. QUICKAEX PLUFOR élimine les taches tenaces difficiles à supprimer avec un détergent classique, telles que huiles, graisses, marques noires de talons, crayons, encres, nicotine... sur toutes les surfaces lavables (meubles peints, plinthes, sols thermoplastiques, surfaces métalliques, surfaces modernes, surfaces plastiques, surfaces stratifiées tables scolaires et de jeux éducatifs).

- · Facile d'utilisation.
- · Agréablement parfumé.
- · Inutile de rincer.
- N'agresse pas les surfaces et les laisse lisses.

MODE D'EMPLOI

Pulvériser QUICKAEX PLUFOR sur la surface à nettoyer. Laisser agir. Essuyer tout en frottant avec un chiffon, une éponge ou une microfibre de préférence humide. Un essai préalable est recommandé.

CARACTERISTIQUES

Aspect: liquide

Couleur: incolore à jaune pâle

Odeur: florale

pH à l'état pur : 11,2 ± 0,2 Densité à 20°C : 1,005 ± 0,005 Solubilité: totale dans l'eau.

RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)

Etiquetage: SGH05; H315; H318; EUH208. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

TRANSPORT ADR

Non Soumis

CODE DOUANIER

3402 90 90

AExalt est une marque de Pluho

www.aexalt.net - contact@aexalt.net